

Alfombras



- 1- Alfombras entrada-exterior
- 2- Alfombras entrada-interior
- 3- Alfombras con logotipo
- 4- Alfombras industria zona seca
- 5- Alfombras industria zona húmeda
- 6- Alfombras zonas especiales
- 7- Marcaje de suelos Durastripe

INDICE


	Pag
• Alfombras de entrada - exterior.	4, 12, 13, 14
• Alfombras de entrada –Interior.	5 - 11
• Alfombras con logotipo.	10 - 14
• Alfombras Industria Zona Seca.	16, 22
• Alfombras Industria Zona Humeda.	20, 23, 24
• Alfombras zonas especiales.	25
Marcaje de suelos Durastripe.	26, 27

ALFOMBRAS DE ENTRADA – ERGONOMICAS – MARCAJE DE SUELOS



Imagen –Logotipos

Ergonomía Antifatiga




Entradas – recepciones

Marcaje de suelos



ERGOCONTROL SUMINISTRA LA GAMA MAS COMPLETA
DE ALFOMBRAS DEL MERCADO



CONTROL DE SUCIEDAD DISEÑADO PARA:

- Eliminar la suciedad y humedad del calzado.
- Impedir que esa suciedad penetre al local.
- Guardar un buen aspecto de la entrada.
- Reducir los riesgos de deslizamiento.
- Ahorrar en costos de mantenimiento

ULTISOL Alfombra fabricada con hilo de PVC entrelazado



EXTERIOR

Es una alfombra fabricada con hilo de PVC entrelazado. La arena y la suciedad es arrastrada de los zapatos por los filamentos y cae a través de la alfombra a la superficie inferior.

Alturas: **Nomad Terra 8100 -3M 16 mm** - Ultisol ED 15 mm – Ultisol SF 9/10 mm. con base.
Rollos ancho 120 - Cortes a medida - posibilidad de logotipos pág.13

WIPER SCRAPER Alfombra de caucho – 50% reciclado



Ideal para cualquier entrada exterior e interior, su singular diseño asegura el raspado de la suela del zapato en todas direcciones.

Acabado con 4 bordes.

Altura: 8 mm.

Medidas: 60x90 cm - 85x150 cm.

KARAAT Tráfico muy Intenso



Antracita



Azul





Marrón



Gris



Rojo



Base estándar



Base especial



Label - Logotipo en borde



Alfombra 100% Nylon

Alfombra de superficie con base de caucho de nitrilo 100% y fibras torsionadas de nylon 6.6 permite que la suciedad se filtre, quede atrapada y no en la superficie. Alfombra resistente, altamente eficaz en la absorción de humedad.

Especificaciones

Altura: +/- 8 mm

Composición: Nylon 6.6 - 800 g/m²

Peso: 2700 gr/m²

Lavable en maquina hasta 40°C.

Medidas Estándar

60 x 85 115 x 180 150 x 200 200 x 300 cm.

75 x 85 115 x 200 150 x 240

85 x 115 115 x 240 150 x 250

85 x 150 115 x 250 150 x 300

85 x 300 115 x 300 200 x 200

Medida Máxima: 200 x 550 cm.

Variación: +/-3%

* Disponibles en anchos mayores de 150 cm. solo en gris y antracita.



Brush™ Cepilla y Seca



Las Fibras de nylon gruesas combinadas con fibras teñidas generan excelente raspado y acción de barrido para una reducción máxima de suciedad.

- El sustrato primario LUTRADUR™, reduce la formación de pelusas y proporciona una unión fuerte entre el caucho y el textil.
- 100% de respaldo de caucho nitrilico evita la formación de grietas.

Hilo: de Nylon .6

Peso de alfombras: 850 gr / m²

Caucho de nitrilo (Borde 2,5 mm)

Peso total: 3000 gr / m².

Medidas especiales disponibles en anchos de 85, 115 y 150 anchos hasta 550 cm de longitud / tamaño de variación: +/- 2%

60x85 - 115x180 - 150x200 - 75x85 - 115x200 - 150x240 - 85x115 - 115x240 - 150x250 - 85x150
115x250 - 150x300 - 85x300 - 115x300



ARAMIS Tráfico medio e intenso



Alfombra de superficie de colores lisos. Base de **PVC flexible** y tejido tufting torsionado. Gran absorción.

Medidas: 60 x 40 - 60x90 - 90x150 - 120x180 cm. - peso 2.900 gr/m²



ECOGUARD Tráfico Intenso



Hecho de materiales 99% reciclado



Gris



Verde



"Alfombra de superficie " con la base de caucho reciclado reduciendo el riesgo de deslizamiento.

Bordes biselados con el mismo tejido, la textura con relieve atrapa mejor la suciedad.

Altura 8 mm.

Medidas 60x90 – 90x150 – 115x180cm.



WATERHOG ECO Rollo Interior/Exterior



La superficie del tejido 100% fibra de poliéster reciclado, no se pudre con la humedad, muy resistente al sol y rayos ultravioletas.

Base 100% Caucho SBR con el 20% de contenido reciclado. Antideslizante.

Rápida absorción, polipropileno de secado rápido.

El dibujo de la superficie en forma de espiga facilita el cepillado, oculta la suciedad y la humedad.

Medidas de rollo: 1,82 x 20 m. • Con bordes o sin bordes. • Peso: 850 gr./m² • Altura: 9,53 mm

Dibujo: Espiga • Posibilidad de **hacer a medida**

WATERHOG ECO Modular Interior/Exterior




Modular: medidas de 45,72 x 45,72 cm.

Peso: 850 gr./m² • Altura: 11,11 mm

Dibujo: Geométrico



LOGOMAT Injet / LOGOMAT Injet HD Option Tráfico muy Intenso



Beneficios

Alfombra de superficie con base de caucho de nitrilo 100% y fibras torsionadas de nylon 6.6. Permite que la suciedad quede atrapada entre las fibras y no sobre la superficie. Alfombra resistente, altamente eficaz en la absorción de humedad. Resistente al lavado a maquina. LOGO-MAT es la alfombra ideal para la entrada de cualquier negocio, en la que asocia de manera elegante la identidad de la empresa y la eficacia en limpieza.



Medidas Estándar

60 x 85	85 x 300	115 x 250	150 x 250	Medida Máxima: 200 x 550 cm. Variación: +/-3%
75 x 85	115 x 180	115 x 300	150 x 300	
85 x 115	115 x 200	150 x 200	200 x 200	
85 x 150	115 x 240	150 x 240	200 x 300 cm.	



Base estándar



Base especial



Alfombra 100% Nylon

Especificaciones

Altura: +- 8 mm

Composición: Nylon 6.6 - 800 g/m²

Peso: 2700 gr/m²

Lavable en maquina hasta 40°C.

Opción: posibilidad de etiqueta en el borde para identificar propietario (consultar)



Logomat Injet – HD OPTION

Alfombra con la posibilidad de imprimir imágenes nítidas de alta resolución de los detalles finos y diseños gráficos. Borde de goma altura 1,4 mm

SUPERSCRAPE Impressions Tráfico muy Intenso



Las imágenes fotográficas de calidad se imprimen en material termoplástico y moldeada en caucho.

- Resistente al sol y humedad.
- Textura de la superficie antideslizante.
- Elimina eficazmente la suciedad.
- 100% caucho nitrilo es resistente a productos químicos, grasas y aceites.

Tamaños Estándar

Tamaño Alfombra: *Tamaño máx. logo:*
75 x 85 50 x 60
85 x 150 60 x 120
115 x 180 cm. 90 x 125 cm.
Variación: +/- 5%

Especificaciones:

100% Goma de Nitrilo
Peso total: 3600 gr/m²
Grosor: 3 mm

LOGOMAT INSERCIÓN Rizo de Vinilo



mod. Nomad Terra 8100

En nuestras calidades ULTISOL ED 15 mm y Nomad de 16 mm, le confeccionamos su logo a medida, con una integración perfecta en la alfombra. Un proceso que mezcla la tecnología necesaria para un corte perfecto con la artesanía del ensamblado, garantizando con ambos procesos la durabilidad del conjunto y su perfecto acabado. Confeccionamos a medida (consultar antes).

Debido a la versatilidad del producto los presupuestos son individualizados según trabajo, y para poder dar presupuesto así como confeccionar la alfombra necesitaremos:

- Medidas totales de la alfombra
- Medidas del logo (si dispone de ellas)
- Colores
- Logo en formato .pdf o .jpg.



Logomat TURF PRINT para exterior e interior

La Alfombra Logomat TURF ofrece logotipos con impresión de alta resolución.

Alfombra personalizada para ZONA DE EXTERIOR y lógicamente interior.

Una alternativa real a otras alfombras de exterior.

- Hilo: Poliamida – diseño similar a Césped artificial
- Base: Goma NBR altura 8 mm
- Impresión de alta resolución – **32 colores**.
- Base de goma NBR antideslizante y bordes.
- Medidas:

60x85 - 85x85 - 85x115 - 85x150 - 85x200
85x300 - 100x200 - 115x180 - 115x200
115x240 - 115x300 - 150x200 - 150x240
150x300 - 200x200 - 200x300 - 200x400
200x500 - 200x600




detalle impresión



bordes de goma




ALUMAT Tráfico muy Intenso



Alumat está construido con perfiles de aluminio abiertos para ocultar la suciedad e impidiendo que esta sea arrastrada al interior. Es enrollable, pudiendo ser levantada fácilmente para su limpieza. Conexión de acero plastificado. **Diferentes acabados, rizo textil (gris - antracita), goma o cepillos**, adaptándose a cualquier situación. Alturas: 10 mm - 17 mm - 27 mm

POSICIÓN HORIZONTAL

A




B

SENTIDO DE LA MARCHA

POSICIÓN VERTICAL

A



B



BRASIL Tráfico Intenso



Alfombra (Felpudo) de gran dureza, resistente al tránsito frecuente, su diseño de nudos, además de estético permite un buen efecto de cepillado y no se aplasta el pelo. Es fácil de instalar y cortar. Se pueden colocar bordes.

Especificaciones:

Composición: 100% polipropileno
 Espesor: 10 mm.
 Peso: 2210 g/m².
 Colores: antracita y coco.


Medidas: 2x25 m. (rollo).

Cortes a medida en ancho de 1 m. y 2 m.

Posibilidad de instalar bordes (rampa)

ALFOMBRAS ANTIFATIGA, ERGONOMICAS, ANTIDESLIZANTES, AISLANTES

LÍNEA ERGOMAT[®]



Muy ergonómicas - materiales de gran calidad poliuretano y caucho nitrilico - posibilidad de hacer medidas especiales.

LÍNEA CLASSIC



Caucho o espuma de vinilo - Rollos y Modulares – Limitados a los anchos y medidas de las alfombras.

ERGOMAT[®] ZONA SECA

Poliuretano - posibilidad de fabricar a medida en una sola pieza

Ventajas y beneficios para los trabajadores que usan **ALFOMBRAS Antifatiga y ergonómicas**:

- Estimulan la circulación sanguínea y previenen los calambres.
- Reducen la fatiga minimizando el número de accidentes de trabajo.
- Aumentan la seguridad en el trabajo, evitando deslizamientos.
- Aíslan del frío, humedad y amortiguan las vibraciones.
- Protegen de roturas de los materiales que se manipulan y también protegen el suelo.
- Mejoran el ambiente de trabajo e incrementan la satisfacción del trabajador.
- Reducen las ausencias por lesión.
- Reducen los costos asociados con la ausencia por enfermedad.
- Conducen a una mayor productividad




Ergomat Basic

ERGOMAT BASIC (Burbuja - plano) (garantía 3 años)

Fabricada en poliuretano de baja densidad y con propiedades ergonómicas.

Ideal para áreas secas no críticas. Ninguna otra alfombra de burbujas le ofrece confort y alivio a este precio.

Color: Gris. Altura: Burbuja 15 mm - plano 11 mm



ERGOMAT AFB (Burbuja) – AFS (plano) (garantía 5 años)




Fabricada de puro poliuretano.

Esta alfombra se recomienda para áreas exigentes donde el control de la electricidad estática sea necesario.

Esta alfombra se puede utilizar en **zonas secas** y húmedas. Recomendado para salas limpias Clase 5 (100).

Color: Antracita. Altura: Burbuja 15 mm - plano 11 mm




ERGOMAT EFB -EFS (ESD) antiestática

Esta Alfombra es recomendado para áreas secas o húmedas, su material es antiestático.



ERGOMAT INFINITY (garantía 12 años)



Ergomat Infinity es la única alfombra ergonómica disponible con una **garantía de por vida** (para aplicaciones en seco).

La Infinity tiene la comodidad de una alfombra de poliuretano con el beneficio adicional de su limpieza fácil debido a su superficie no porosa de celdas cerradas.

Ergomat Infinity también tiene una gran resistencia a los

químicos y a los rayos UV (con la excepción de los solventes orgánicos).

Cuarto Limpio Clase 5, ISO (Clase 100). Posibilidad de bordes amarillos y logotipos.

Color: Negro / Plata / Blanco - Garantía: 12 Años / De por vida (las aplicaciones en seco)

Formas y Medidas Especiales



Altura: 15 mm. Burbuja y 11 mm. plano.

Alfombra estándar: 60x90 cm.

Anchos estándar: 60 - 90 - 120 - 150 - 180 cm.

Bordes 2 cm.

ERGOMAT[®] ZONA HUMEDA

Caucho de nitrilo - posibilidad de fabricar a medida en una sola pieza

Ventajas y beneficios para los trabajadores que usan **ALFOMBRAS Antifatiga y ergonómicas**:

- Estimulan la circulación sanguínea y previenen los calambres.
- Reducen la fatiga minimizando el número de accidentes de trabajo.
- Aumentan la seguridad en el trabajo, evitando deslizamientos.
- Aíslan del frío, humedad y amortiguan las vibraciones.
- Protegen de roturas los objetos que se manipulan y también protegen el suelo.
- Mejoran el ambiente de trabajo e incrementan la satisfacción del trabajador.
- Reducen las ausencias por lesión.
- Reducen los costos asociados con la ausencia por enfermedad.
- Conducen a una mayor productividad



Ergomat Softline *Ergomat Endurance*

ERGOMAT SOFTLINE (garantía 3 años)




Softline está fabricado en caucho de nitrilo, materia virgen solamente, recomendado para condiciones extremas. **Resistente a aceites, grasas, temperatura. MUY ERGONOMICA y antideslizante.** La exposición a químicos no afectará el estado de la alfombra; no se levanta, agranda o expande.

- Cumple con las normas USDA y CFIA permitiendo su uso en áreas de procesamiento de alimentos.
- Cuarto limpio clase 5 (100)
- Resiste virutas de soldadura hasta 1112°F (600°C)
- Acabado: Burbuja (15 mm)
- Color: negro



ERGOMAT NITRIL (garantía 3 años)



Nitril está fabricado en caucho de nitrilo, materia virgen solamente. **Resistente a aceites, grasas, temperatura. ANTIDESLIZANTE.**

La exposición a químicos no afectará el estado de la alfombra; no se levanta, agranda o expande.

- Cumple con las normas USDA y CFIA permitiendo su uso en áreas de

procesamiento de alimentos. • Cuarto limpio clase 5 (100)

Altura : 11 mm. • Color: negro

ERGOMAT NITRIL (ESD) antiestática

Una alfombra para uso en la industria electrónica, o para las zonas donde el control de estática es crucial debido al uso de equipos sensibles. Sala Limpia Clase 5 (100).

ERGOMAT HYGIENE (garantía 3 años)



Hygiene está fabricado en caucho de primera calidad.

Resistente a aceites, grasas, temperatura. ANTIDESLIZANTE

La exposición a químicos no afectará el estado de la

alfombra; no se levanta, agranda o expande.

- Cumple con las normas USDA y CFIA permitiendo su uso en áreas de procesamiento de alimentos.
- Cuarto limpio clase 5 (100) • la disponibilidad de colores previenen los riesgos de la contaminación cruzada
- Colores: verde, azul, gris, rojo • Altura : 11 mm

Formas y Medidas Especiales



Alfombra estándar: 60x90 cm.

Anchos: 60 - 90 - 120 - 150 - 180 cm.



Bordes 1,5 cm.

ERGOMAT ENDURANCE (garantía 5 años)

Una alfombra con perforaciones diseñado para zonas con cantidades extremas de líquidos (aceites, agua, etc) o acumulación de materiales, para áreas donde una alfombra ergonómica ya no es útil y la evacuación de líquidos es fundamental. Sala Limpia Clase 5 (100).

Altura: 19,5 mm - Medida estándar 90 x 120 cm.

Consultar medidas especiales.



CLASSIC



Complete

Ventajas y beneficios para los trabajadores que usan
ALFOMBRAS Antifatiga y ergonómicas:

- Estimulan la circulación sanguínea y previenen los calambres.
- Reducen la fatiga minimizando el número de accidentes de trabajo.
- Aumentan la seguridad en el trabajo, evitando deslizamientos.
- Aíslan del frío, humedad y amortiguan las vibraciones.
- Protegen de roturas los objetos que se manipulan y también protegen el suelo.
- Mejoran el ambiente de trabajo e incrementan la satisfacción del trabajador.
- Reducen las ausencias por lesión.
- Reducen los costos asociados con la ausencia por enfermedad.
- Conducen a una mayor productividad



Fatigue Fighter

COMPLETE Comfort



ZONA HUMEDA Y SECA

El 100% de células cerradas de caucho nitrilico, muy confortable resistente a aceite, grasa, químicos, Anti-microbiana evitando malos olores o putrefacción - la superficie muy antideslizante acabado con bordes

biselados para mayor seguridad en materia de seguridad.

Medidas: 60x90 - 90x150 - 90x300 cm.

Medidas especiales: 90 cm. x metro lineal

Máximo 0,90 x 20 m. Tolerancia: + / - 5% Altura 16 mm

Color: Negro

FATIGUE FIGHTER (LAMINADA)



Negro

Azul

ZONA SECA

Doble capa fundida de PVC. Parte inferior espuma de PVC y parte superior laminado de PVC - extremadamente resistente al desgaste y roturas.

Color: negro consultar otros colores: verde, azul.

Altura: 12,5 mm.

Medidas: 60x90 - 90x150 cm.

Medidas en ancho de 90 cm. y 1,20 x metro lineal.

ORTHOMAT

ZONA SECA

Alfombra de espuma de vinilo clásica proporciona descanso para el personal que pasan largos períodos de pie en puesto estático. Fácil de cortar.

Color: gris, negro, negro/amarillo.

Altura: 9 mm.

Medidas: 60x90 - 90x150 cm. - rollos de 0,9x18,3m.



COMFORT FLOW Antimicrobial



ZONA HUMEDA

Alfombra de nitrilo - Anti-microbiana tratada para evitar los olores y la degradación. Resistente a aceites, grasa, productos químicos y es ideal para entornos húmedos.

Medidas estándar 54 x 86 / 86 x 142 / 86 x 277 cm.

SUPERTOP




ZONA HUMEDA

Alfombra práctica y económica • La superficie es antideslizante cumple con la normativa de resistencia de deslizamiento EN13552 Categoría R10.

Los agujeros permiten drenar líquidos. Fabricada en caucho resistente NBR. Biselada.

Medida: 90x150 cm. - Altura 14 mm

FLOW COMFORT (Económica)



ZONA HUMEDA

Recomendado para las áreas donde se necesita drenaje y que sean antideslizantes.

Las ranuras permiten que los líquidos drenen. Biselado en 4 lados. Fácil limpieza.

Medidas: 90x120 cm. Altura: 13 mm. Color: Negro

MODULAR - CLIC TOP: CR_(modulo cerrado) - AB_(modulo abierto)




Módulo de 90x90 cm.
Mezcla de caucho natural y nitrilo.
Conexión macho / hembra.
Fácil de sustituir.
Cumple con la prueba de resistencia de deslizamiento EN13552.

Opción 100% nitrilo o con abrasivo.

Categoría R10. Opción de biselado bordes de color amarillo o negro.

Medidas 90 x 90 cm - Altura: 16 mm - rampas 90 cm • Color: negro y azul (resistente a aceites y grasas)



COBAMAT (pvc)



Tipo tramex flexible de seguridad de PVC. Ideal para atrapar virutas y drenar líquidos.

Reversible, resistente a los ácidos y álcalis suaves.

Prueba al fuego según DIN 54332 (B2) parte de la norma DIN4102

Altura: 12 mm • Medidas de agujero (mm): 30 x 30; 22 x 22; 30 x 10; 22 x 10 mm.

Rollos de 0,60 x 10 m. - 0,90 x 10 m. - 1,20 x 10 m.

Colores: negro, azul, verde.

Alfombras ZONAS ESPECIALES

Alfombras COBASTAT Antiestática



Alfombra de espuma de vinilo disipadora de electricidad estática y Antifatiga – posibilidad de conexión a tierra con cable, asegurando la conductividad.

Medidas: 60 x 90 - 90 x 150 cm. - 90 cm. x metro lineal.

Especificaciones técnicas

Actual mediciones de resistencia son 1×10^9 a 10^{10} ohms

Producto altura: 9 mm.

Color: Gris

AISLANTE SWITCH



La alfombra Switch proporciona seguridad para los operarios contra descargas eléctricas. Superficie estriada para garantizar el antideslizamiento.

Probado a 50.000 voltios. Ensayo según DIN

EN60243-1 (VDE0303 parte 21) IEC 60243-1:1998

Altura del producto 4.5 mm.

Medida: Rollo 1 m. x 10 m.

STICKY (ERGOMAT) Hojas desechables



Las alfombras de hojas desechables y adhesivas proporcionan una manera rápida, para limpiar las suelas de zapatos, carros u otros objetos antes de entrar a un área limpia y sanitaria. Aplicación en la industria alimentaria, laboratorios, quirófanos, microelectrónica. Disponible MARCO para proteger la alfombra y evitar tropiezos.

Color: Blanco - Color del marco: gris

Dimensiones: 46 x 114 cm. (CAJA DE 10 ALFOMBRILLAS DE 30 HOJAS CADA UNA).

DURASTRIPE - MARCAJE DE SUELOS



DuraStripe es el sistema más fácil, rápido y el menos costoso para la señalización de suelos industriales. La durabilidad y el extenso tamaño del programa DuraStripe lo hacen la única **solución total** para el marcaje de suelos disponible en el mercado. Si usted piensa que pintar las rayas del pasillo es demasiado costoso e implica demasiado tiempo perdido, entonces el programa DuraStripe es la solución perfecta para usted y sus suelos.

¡Es más barato que la pintura!

DURASTRIPE LEAN - SUPREME V




- No requiere de ningún tiempo de secado, no desprende gases nocivos que ventilar que limiten la productividad.
- 10 colores estándar y anchos diferentes (5 - 7,5 - 10 - 86,5 cm.)
- Fácil de reconfigurar y de reparar.
- La instalación es simple, ninguna preparación complicada, no requiere ningún trabajo especializado costoso.
- Respaldo por una sólida garantía de dos años.

SEÑALIZACIÓN DE PRECAUCIÓN DURASTRIPE




- La única señalización de precaución resistente 100% a los rasguños en el mercado.
- Ideal para prevenir a los trabajadores de áreas peligrosas.
- Disponible en negro/amarillo, negro/blanco y rojo/blanco.
- Disponible en anchos diferentes (5 - 7,5 - 10 - 86,5 cm.)

DURASTRIPE PASILLOS



- El Supreme V tiene los bordes aplanados para eliminar los peligros potenciales de caídas y lesiones.
- Pegamento de goma fuerte para los suelos imperfectos.
- Ideal para zonas maltratadas de alto tráfico.
- No requiere de ningún tiempo secado, no desprende gases nocivos que limiten la productividad.

DURASTRIPE IMPRESIÓN EN LINEA



DuraStripe está ahora disponible con gráficos personalizados, mensajes o logotipos en línea, permite personalizar el lugar de trabajo.

100% resistentes a los borrones. Los rollos están disponibles en longitudes de 15 metros y anchos de 5 cm, 7.5 cm y 10 cm. Un mínimo de 3 rollos por orden.

FORMAS DURASTRIPE 5S

- DuraStripe está disponible en una variedad de formas y signos, listos para pelar y pegar.
- DuraStripe en forma de flecha y píe son perfectas para guiar el tráfico.
- Los pux de DuraStripe son ideales para áreas de tráfico pesado.
- Las T y esquinas DuraStripe son ideales para organizar suelos y puestos de trabajo.
- Las letras y números de DuraStripe son excelentes para marcar el suelo o pueden utilizarse para comunicar instrucciones a los trabajadores o a los operarios de montacargas.



SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD PARA SUELOS



Las señales **DuraStripe** se usan para comunicar instrucciones de seguridad y soportan el tráfico de peatones y montacargas. Son fáciles de instalar, solamente pele y pegue.

Las señales DuraStripe le evitara las molestias de la pintura, como tiempo de secado y por ende tiempo de inactividad. Gran variedad de señales, posibilidad de personalizarlas.

II Ergocontrol

Tel. 91 884 41 61 • Fax: 91 887 40 49

C/ Senderillo nº11 y 20 • Apartado de correos 37 • 28864 Ajalvir (MADRID)

ergocontrol@ergocontrol.es • www.ergocontrol.es
